



Aplikacja App Store Shoper®

Przyjazne adresy URL (PRO)

Instrukcja obsługi
(wersja instrukcji 2.24129)



Zobacz stronę www



Zobacz wideo



Shop
GADGET.pl
BY WEBCODERS.EU



Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. Instalacja | 3 |
| 2. Opis działania..... | 4 |
| 3. Uruchomienie – szybki start | 6 |
| 4. Generowanie wszystkich adresów URL (całościowe) | 9 |
| 5. Generowanie uzupełniające adresów URL | 11 |
| 6. Status generowania adresów – Lista zleceń..... | 12 |
| 7. Generowanie URL dla wybranego produktu | 14 |
| 8. Włączane i wyłączanie aplikacji | 15 |
| 9. Odinstalowanie i przeinstalowanie aplikacji | 15 |
| 10. Pomoc Techniczna | 16 |

Ustaw automatyczne przedłużenie aplikacji

Jeśli aplikacja spełnia Twoje oczekiwania zachęcamy do korzystania z płatności cyklicznych za subskrypcję aplikacji. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnisz sobie nieprzerwane działanie naszej aplikacji w Twoim sklepie. Opłaty są pobierane automatycznie z podpiętej karty płatniczej.



Płatności możesz skonfigurować w panelu administracyjnym własnego sklepu w *Moje usługi* w menu rozwijanym w prawym górnym rogu.

Zaproponuj funkcję w aplikacji


Potrzebujesz nową funkcję lub ulepszenie? Daj nam znać w zakładce *Pomoc / Zgłoszenia* w aplikacji. Chętnie poznamy Twoje propozycje. Zrealizujemy je, gdy będzie taka możliwość.

Zobacz inne nasze aplikacje oraz skórki

Już ponad cztery tysiące właścicieli sklepów Shoper® przekonało się o skuteczności naszych rozwiązań. Jesteśmy od 2009 roku największym Autoryzowanym Resellerem Shoper® oraz producentem aplikacji i szablonów graficznych.

1. Instalacja

Zaloguj się do panelu administracyjnego Twojego sklepu (rysunek 1).



Rysunek 1

Kliknij w menu *Dodatki i integracje / Aplikacje*.

Kliknij przycisk *Wybierz filtr* i wpisz „shopgadget”.

Znajdź na liście aplikację **Przyjazne Adresy URL** (jeśli masz do 10 tys. produktów i kategorii) lub **Przyjazne Adresy URL PRO** (jeśli masz do 50 tys. produktów i kategorii) (rysunek 2).



Rysunek 2

Kliknij przycisk *Zainstaluj*.

Postępuj wg instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu instalacji aplikacji.

2. Opis działania

Aplikacja tworzy adresy URL produktów i/lub kategorii i/lub producentów (zakładka *Pozycjonowanie*) na podstawie ich nazw dla każdego aktywnego języka w sklepie (Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki).

WSKAZÓWKA! Jeśli masz w sklepie wiele języków upewnij się, że nazwy produktów oraz kategorii są przetłumaczone.

WSKAZÓWKA! Przekierowania z systemowego adresu (dla produktu: *adresklepu.pl/pl_PL/p/nazwa-produktu /id-produktu*) na przyjazny adres URL realizuje system Shoper i nie musisz wprowadzać przekierowań 301.

UWAGA! Raz ustawiona konfiguracja aplikacji powinna pozostać niezmieniona aby utrzymać aktywność i spójność adresów w sklepie. Domyślna konfiguracja jest optymalna.

Aplikacja w przeciągu 24 godzin od włączenia (nie od instalacji) rozpoczyna generowanie adresów dla wszystkich produktów i/lub kategorii i/lub producentów. W zależności od ilości danych i bieżącego obciążenia generowanie wszystkich adresów może potrwać nawet kilkanaście godzin.

Dodatkowo, aplikacja cyklicznie, raz na dobę, generuje adresy dla nowo dodanych produktów – gdy takie się pojawią w sklepie.

Aplikacja po instalacji jest wyłączona (nie działa) i należy ją włączyć (zobacz rozdział 3).

Ograniczenia, wymagania i limity

- Limit produktów i kategorii łącznie (aktywnych oraz nieaktywnych) w bazie sklepu, które obsługuje aplikacja wynosi 10 tys. szt. Dla większej ilości z limitem 50 tys. szt. jest przeznaczona wersja PRO aplikacji.
- Po instalacji aplikacji obowiązuje limit 10-ciu całościowych generacji adresów. Przy prawidłowym użytkowaniu aplikacji powinno wystarczyć jedno generowanie całościowe (dla wszystkich produktów i kategorii i producentów).

Limit został wprowadzony jako zabezpieczenie przed nieprawidłowym użytkowaniem i przeciążeniem aplikacji oraz sklepu.

Limit odnawia się przy każdym przedłużeniu subskrypcji.

3. Uruchomienie – szybki start

Ustaw parametry i włącz aplikację

Przejdź do *Dodatki i integracje / Moje aplikacje / Przyjazne Adresy URL*.

Przyjazne Adresy URL INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC

Pulpit Generuj adresy Generuj wszystkie adresy Konfiguracja

ZACZYNAMY
Aplikacja nie została jeszcze skonfigurowana i nie działa.
Zobacz wideo instrukcję lub instrukcję obsługi i ustaw aplikację zgodnie z potrzebami.
[ROZPOCZNIJ KONFIGURACJĘ](#)


TWOJA SUBSKRYPCJA
Pozostało 29 dni
Cieszymy się że jesteś z nami.
Ważność subskrypcji: 27.09.2022 09:03.
[ODŚWIEŻ](#)

KOMUNIKACJA
info@shopgadget.pl
Na ten adres wysyłamy powiadomienia gdy aplikacja wymaga Twojej uwagi. To jest główny adres email ustawiony w danych firmy.
Dodaj nasz email appstore@shopgadget.pl do zaufanych aby nie umknęła Ci żadna ważna wiadomość.
[ODŚWIEŻ](#)

CENTRUM POMOCY
Większość napotkanych problemów rozwiązuje wykonanie autonaprawy, wyczyszczenie cache sklepu oraz przeglądarki.
Więcej informacji i FAQ znajdziesz w pomocy aplikacji.
[WYKONAJ AUTONAPRAWĘ](#) [POMOC I KONTAKT Z NAMI](#)

Rysunek 3

Kliknij przycisk *Rozpocznij konfigurację*.



Rysunek 4

Ustaw opcje:

Włącz aplikację – przełącz na włączona aby włączyć aplikację.

Jeśli nie masz własnych wymagań pozostaw domyślną – optymalną konfigurację aplikacji. Podgląd jak będą wyglądać adresy znajdują się w sekcji Przykładowe adresy URL.

UWAGA! Shoper i Aplikacja nie tworzą przekierowań 301 z ustawionych adresów (w zakładce Pozycjonowanie) na inne przyjazne adresy. Jeśli masz już ustawione adresy dla niektórych produktów i/lub kategorii i/lub producentów, to zalecamy je zachować. W tym celu ustaw opcję *Zmieniaj ustawione już adresy* na **wyłączoną**.

Kliknij przycisk *Zapisz*.

Od tej chwili aplikacja w przeciągu 24 godzin rozpocznie generowanie adresów.

Możesz także skorzystać z funkcji *Generuj wszystkie adresy* aby natychmiast rozpocząć proces generacji.

UWAGA! Przed rozpoczęciem generowania adresów, wyloguj w panelu sklepu wszystkich administratorów w celu zwolnienia blokad do edycji obiektów. Zablokowane produkty i/lub kategorie i/lub producenci nie będą miały ustawionych adresów URL i konieczne będzie ponowne wykonanie całościowego generowania lub uzupełnienie braków ręcznie.

Zaawansowane opcje do konfiguracji:

Zmieniaj ustawione już adresy – gdy ta opcja jest włączona nadpisuje ustawione już adresy URL. Gdy opcja jest wyłączona pomija ustawione adresy URL.

Włączenie tej opcji spowoduje nadpisanie istniejących przyjaznych adresów url wpisanych ręcznie, zaimportowanych z CSV lub wygenerowanych wcześniej przez tą aplikację. Dotychczasowe przyjazne adresy przestaną być aktywne gdy adres ulegnie zmianie.

Dodaj .html na końcu adresu – ustaw czy na końcu adresów ma znajdować się sufix „.html”

Wielkość znaków – ustaw czy aplikacja do generowania adresów ma zmieniać wielkość znaków pobranych z nazw produktów, kategorii i producentów.

Do adresu produktu dodaj ścieżkę kategorii w której produkt jest zlokalizowany – gdy ta opcja jest włączona do generowanego adresu URL produktu dodawane są nazwy kategorii ze ścieżki kategorii w której produkt jest zlokalizowany.

Ogranicz ścieżkę kategorii do kategorii głównej – gdy ta opcja jest włączona w generowanym adresie URL produktu będzie zawarta nazwa tylko kategorii głównej w której produkt jest zlokalizowany.

Włącz generowanie adresów kategorii – włącza i wyłącza generowanie przyjaznych adresów dla kategorii w sklepie.

Włącz generowanie adresów producentów – włącza i wyłącza generowanie przyjaznych adresów dla producentów w sklepie.

Wymuś prefix wersji językowej dla wszystkich języków – włącza i wyłącza dodawanie prefixu języka do adresów producentów. Jeśli masz jedną wersję językową sklepu zalecamy pozostawić ta opcję nieaktywną.


4. Generowanie wszystkich adresów URL (całościowe)

Generowanie całej bazy jest ograniczone do 10 razy, dlatego użyj tej opcji jeśli faktycznie potrzebujesz ustawić adresy wszystkich produktów i kategorii np. przy pierwszym uruchomieniu aplikacji lub po zmianie konfiguracji aplikacji aby zmienić wszystkie adresy w sklepie lub gdy generowanie się nie powiodło.

Pierwsze generowanie adresów – automatyczne po włączeniu aplikacji lub uruchomione ręcznie, jest to zawsze generowanie wszystkich adresów (całościowe).

W zależności od ilości danych w sklepie generowanie wszystkich adresów może potrwać nawet kilkanaście godzin.

UWAGA! Generując wszystkie adresy wyloguj wszystkich administratorów ze sklepu aby zwolnić systemową blokadę do edycji produktów. Aplikacja nie utworzy adresu URL jeśli produkt/kategoria/producent jest zablokowany do edycji.

 Przyjazny adresy URL ↓ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOĆ ▾

Pulpit Generuj adresy **Generuj wszystkie adresy** Konfiguracja

Generowanie pełne - ważne informacje

Generowanie pełne polega na przeanalizowaniu wszystkich produktów, kategorii i producentów i ustawieniu adresów zgodnie z ustawieniami aplikacji. Po pierwszym włączeniu aplikacji takie generowanie jest uruchamiane, z pewnym opóźnieniem, automatycznie.

Użyj generowania pełnego jeśli:

- a) potrzebujesz natychmiast wygenerować adresy przy pierwszym włączeniu aplikacji,
- b) potrzebujesz zmienić wszystkie adresy po zmianie konfiguracji aplikacji. Ustaw opcję *Zmieniaj ustawione już adresy* na aktywnej
- c) potrzebujesz uzupełnić brakujące adresy gdy aplikacja z jakichś powodów nie ustawiła wszystkich adresów. Ustaw opcję *Zmieniaj ustawione już adresy* na nieaktywnej

Lista zleceń

Aby zobaczyć jakie działania wykonuje aplikacja w Twoim sklepie kliknij przycisk **Zobacz**.

[ZOBACZ](#)

Ręcznie rozpocznij generowanie wszystkich adresów


Generowanie pełne jest limitowane ze względów wydajnościowych systemu. Podczas typowego korzystania z aplikacji potrzebne jest co najwyżej kilka pełnych generacji. Jeśli jednak wykorzystasz limit, to możesz go odnowić przedłużając subskrypcję aplikacji.

🔄 Pozostały limit pełnych generacji: **8**

Przed rozpoczęciem upewnij się, że konfiguracja aplikacji jest zgodna z oczekiwaniami. Zmiana konfiguracji w trakcie generowania powoduje anulowanie procesu a limity nie są cofane. W zależności od ilości danych w sklepie generowanie wszystkich adresów może potrwać nawet kilkanaście godzin.

Kliknij przycisk *Rozpocznij* aby rozpocząć proces generacji dla wszystkich produktów, kategorii i producentów.

[ROZPOCZNIJ](#)


 Shop
GADGET.pl
BY WEBCODERS.PL

Rysunek 5

5. Generowanie uzupełniające adresów URL

Uzupełniające generowanie adresów jest wykonywane tylko dla nowo dodanych do sklepu produktów i/lub producentów od chwili całościowej generacji i wykonywane jest automatycznie raz na dobę. Możesz też uruchomić ręcznie generowanie uzupełniające.

W zależności od ilości danych do przetworzenia proces ten może potrwać kilka godzin.



Przyjazny adresy URL ↓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ⚙️ POMOC

Pulpit **Generuj adresy** Generuj wszystkie adresy Konfiguracja

Generowanie uzupełniające - ważne informacje

Generowanie uzupełniające **dotyczy nowo dodanych** produktów oraz producentów od momentu zakończenia pełnej generacji. W przypadku Kategorii zawsze wykonywana jest pełna generacja. Generowanie takie jest wykonywane automatycznie raz na dobę.

Jeśli potrzebujesz ustawić przyjazny adres dla konkretnego produktu użyj menu Akcji na liście produktów w sklepie (NOWOŚĆ).

Lista zleceń


Aby zobaczyć jakie działania wykonuje aplikacja w Twoim sklepie kliknij przycisk **Zobacz**.

ZOBACZ

Ręcznie rozpocznij generowanie uzupełniające

Kliknij przycisk **Rozpocznij** aby rozpocząć generowanie przyjaznych adresów dla nowo dodanych produktów i producentów.

ROZPOCZNIJ

 Shop
GADGET.pl
IN WERSJACH

Rysunek 6

6. Status generowania adresów – Lista zleceń

Lista pozwala śledzić postępy generowania adresów i w razie potrzeby je anulować.



| Status | Zlecenie | Działania | Czas wykonania | Akcje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----|---|------------|-----------|-----------|-----|---|-------------|-----------|---------|-----|---|---|-----------|--|
| | Status: nowy Typ: uzupełniający | Utworzono: 2024-01-10 Nierozpoczęto Niezakończono | 0s | ANULUJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✓ | Status: zakończone Typ: uzupełniający Etap: - <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Pobrane</th><th>Ustawione</th><th>Pominięte</th><th>Zablokowane</th></tr></thead><tbody><tr><td>Produkty:</td><td>22896/22896</td><td>22881/22896</td><td>15</td><td>0</td></tr><tr><td>Kategorie:</td><td>1984/1984</td><td>1360/1984</td><td>624</td><td>0</td></tr><tr><td>Producenci:</td><td>182/182</td><td>0/182</td><td>182</td><td>0</td></tr></tbody></table> | | Pobrane | Ustawione | Pominięte | Zablokowane | Produkty: | 22896/22896 | 22881/22896 | 15 | 0 | Kategorie: | 1984/1984 | 1360/1984 | 624 | 0 | Producenci: | 182/182 | 0/182 | 182 | 0 | Utworzono: 2024-01-05 Rozpoczęto: 2024-01-05 Zakończono: 2024-01-05 | 1h 8m 25s | |
| | Pobrane | Ustawione | Pominięte | Zablokowane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkty: | 22896/22896 | 22881/22896 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategorie: | 1984/1984 | 1360/1984 | 624 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producenci: | 182/182 | 0/182 | 182 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✗ | Status: anulowane Typ: uzupełniający Etap: ustawianie adresów kategorii <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Pobrane</th><th>Ustawione</th><th>Pominięte</th><th>Zablokowane</th></tr></thead><tbody><tr><td>Produkty:</td><td>500/22896</td><td>0/500</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Kategorie:</td><td>1984/1984</td><td>125/1984</td><td>499</td><td>0</td></tr><tr><td>Producenci:</td><td>182/22896</td><td>125/182</td><td>57</td><td>0</td></tr></tbody></table> | | Pobrane | Ustawione | Pominięte | Zablokowane | Produkty: | 500/22896 | 0/500 | 0 | 0 | Kategorie: | 1984/1984 | 125/1984 | 499 | 0 | Producenci: | 182/22896 | 125/182 | 57 | 0 | Utworzono: 2024-01-05 Rozpoczęto: 2024-01-05 Niezakończono | 0s | |
| | Pobrane | Ustawione | Pominięte | Zablokowane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkty: | 500/22896 | 0/500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategorie: | 1984/1984 | 125/1984 | 499 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producenci: | 182/22896 | 125/182 | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✗ | Status: anulowane Typ: uzupełniający Etap: ustawianie adresów kategorii <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Pobrane</th><th>Ustawione</th><th>Pominięte</th><th>Zablokowane</th></tr></thead><tbody><tr><td>Produkty:</td><td>6250/22896</td><td>0/6250</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Kategorie:</td><td>1984/1984</td><td>249/1984</td><td>250</td><td>0</td></tr><tr><td>Producenci:</td><td>182/0</td><td>57/182</td><td>125</td><td>0</td></tr></tbody></table> | | Pobrane | Ustawione | Pominięte | Zablokowane | Produkty: | 6250/22896 | 0/6250 | 0 | 0 | Kategorie: | 1984/1984 | 249/1984 | 250 | 0 | Producenci: | 182/0 | 57/182 | 125 | 0 | Utworzono: 2024-01-05 Rozpoczęto: 2024-01-05 Niezakończono | 0s | |
| | Pobrane | Ustawione | Pominięte | Zablokowane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkty: | 6250/22896 | 0/6250 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kategorie: | 1984/1984 | 249/1984 | 250 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producenci: | 182/0 | 57/182 | 125 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ✗ | Status: anulowane Typ: uzupełniający Etap: ustawianie adresów kategorii | Utworzono: 2024-01-05 Rozpoczęto: 2024-01-05 Niezakończono | 0s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rysunek 7

Pominięte – w tej kolumnie widnieje liczba obiektów, które aplikacja pominęła ustawiając nowy adres URL. Dzieje się tak gdy:

- nowy adres jest identyczny jak poprzedni,
- adres url jest zarezerwowany przez system i nie może być użyty,
- adres jest zajęty i limit prób zmiany został wyczerpany,
- obiekt został usunięty przez administratora w trakcie trwania procesu,
- zestaw produktów zawiera nieaktywne produkty - zabezpieczenie API nie pozwala zapisać żadnej informacji, w tym nowego adresu URL.
- produkt zawiera niepoprawne dane w bazie danych (z nieznanymi przyczynami) - zabezpieczenie API nie pozwala zapisać żadnej informacji o tym obiekcie, w tym nowego adresu URL,

- obiekt nie zawiera wymaganych informacji - zabezpieczenie API nie pozwala zapisać żadnej informacji o tym produkcie - w tym nowego adresu URL.

Zablokowane – w tej kolumnie widnieje liczba obiektów, które zostały zablokowane i nie można ustawić dla nich adresów. Dzieje się tak gdy podczas tworzenia adresu administrator sklepu edytował obiekt lub nie zakończył edycji w przeszłości w poprawny sposób.


Aby odblokować wszystkie obiekty wyloguj wszystkich Administratorów ze sklepu a następnie zaloguj ponownie.

Aby takie sytuacje nie zdarzały się w przyszłości kończ edycję posługując się przyciskami nawigacji w Shoper. Nie korzystaj z przycisków Wstecz i Dalej w przeglądarce internetowej.

7. Generowanie URL dla wybranego produktu

Aby wygenerować adres URL dla konkretnego produktu przejdź na listę produktów w sklepie *Obsługa sklepu / Produkty*.

W kolumnie *Akcje* wybierz z menu *Aplikacje / Ustaw przyjazny URL*.



Rysunek 8

Kliknij przycisk *Zapisz nowe adresy*.

Wyświetli się okno potwierdzające wprowadzone zmiany lub informacje o występujących problemach.

8. Włączane i wyłączanie aplikacji

Aplikację można włączyć i wyłączyć w każdej chwili bez konieczności jej całkowitego odinstalowywania i ponownego instalowania. Aby to zrobić:

Przejdź do *Dodatki i integracje / Moje aplikacje / Przyjazne adresy URL*.

Kliknij przycisk *Konfiguracja*.

Aby włączyć aplikację ustaw opcję *Włącz aplikację* na *TAK* i kliknij *Zapisz*.

Aby wyłączyć aplikację ustaw opcję *Włącz aplikację* na *NIE* i kliknij *Zapisz*.

9. Odinstalowanie i przeinstalowanie aplikacji

Jeśli nie korzystasz z aplikacji zalecamy całkowicie usunąć ją ze sklepu:

Przejdź do *Dodatki i integracje / Moje aplikacje / Przyjazne Adresy URL*.


Kliknij przycisk *Odinstaluj aplikację* i potwierdź klikając przycisk *Tak*.

W przypadku ponownej instalacji aplikacji, w przeciągu doby, konfiguracja aplikacji i dane NIE zostaną utracone.

Prawidłowe przeinstalowanie polega na odinstalowaniu aplikacji, odczekaniu około 2 minut w celu synchronizacji systemów i ponownym jej zainstalowaniu.

10. Pomoc Techniczna

Komunikaty, aktualne informacje na temat znanych nam problemów z działaniem aplikacji i sposoby ich rozwiązywania oraz najczęściej zadawane pytania (FAQ) znajdują się bezpośrednio w aplikacji – zakładka *Pomoc*.



Rysunek 8

Gdy aplikacja działa nieprawidłowo kliknij przycisk **Wykonaj automatyczną naprawę**. Przeczytaj ostrzeżenia - jeśli są i wykonaj zaproponowane działania, a następnie zweryfikuj działanie aplikacji.

W przypadku dalszych problemów z aplikacją skontaktuj się z nami **bezpośrednio przez aplikację** – przycisk *Napisz do nas*.

Nie udzielamy wsparcia technicznego przez Socialmedia lub telefonicznie.

Sprawdzone aplikacje App Store, dzięki którym zwiększysz swoją sprzedaż

Chcesz by Twój sklep był jeszcze bardziej przyjazny dla klienta? Wyposaż go w aplikacje ShopGadget.pl. Aplikacje są to niewielkie programy rozbudowujące system e-commerce o dodatkowe funkcjonalności. Ich zadaniem jest wprowadzenie konkretnych interakcji między sklepem a klientem, które w końcowym efekcie mają na celu zwiększyć Twoją sprzedaż.



Nasza aplikacja Kategorie Obrazkowe zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Najlepsza aplikacja dla e-sklepu”, organizowanym przez Shoper® w 2016 roku.

Właścicielem marki ShopGadget jest WebCoders.eu Sp. z o.o.

Właścicielem marki Shoper jest Shoper S.A.



Instrukcja obsługi aplikacji

© 2009 – 2024 WebCoders.eu Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone